

## **DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI**

### **WSTĘP**

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [www.dpin.pl](http://www.dpin.pl)

Data publikacji strony internetowej: 28 czerwca 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 marca 2022

### **STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ**

Strona [dpin.pl](http://dpin.pl) jest w trakcie przebudowy i wprowadzania modyfikacji związanych z przeprowadzonym audytem dostępności serwisu wg standardu WCAG 2.1 do poziomu zgodności A oraz AA, aktualna wersja strony opublikowana w marcu 2022r jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
- materiał wideo w realizowanych inwestycjach pozbawiony audiodeskrypcji i napisów
- brak zestawienia wszystkich podstron, które wchodzi w skład witryny
- serwis niedostosowany dla osób niewidomych, nie ma możliwości czytania tekstu opublikowanego na stronie przez lektora, tym samym program typu JAWS i urządzenia Windows-Eyes, nie będą działały poprawnie

### **DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ**

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

### **SKRÓTY KLAWIATUROWE**

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### **INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE**

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Agata Michalak

E-mail: [agata.michalak@dpin.pl](mailto:agata.michalak@dpin.pl)

Telefon: 451 049 365

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: [www.rpo.gov.pl](http://www.rpo.gov.pl)

## **INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

## **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

**Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynków Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu**

- w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajdują się dwa przystanki komunikacji miejskiej;
- nieskomplikowana trasa dotarcia do budynków;

## BUDYNKI NA TERENIE DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI

**BUDYNEK BUSINESS HOUSE, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław**

1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
  - w okolicy wejścia do budynku znajdują się cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Strefa wejścia
  - przed budynkiem zapewniono podjazd umożliwiający wejście osobom poruszającym się na wózkach,
  - do budynku prowadzą dwa wejścia, które stanowią drzwi przeszklone otwierane ręcznie,
  - w holu znajduje się recepcja czynna między 7.30 a 15.30. W tym czasie osoba przebywająca na recepcji udziela pomocy oraz wszystkich niezbędnych informacji,
  - dostęp do windy głównej jest ograniczony (kontrola dostępu), w godzinach pracy recepcji drzwi wewnętrzne otwierane przez osobę obsługującą recepcję, natomiast po godzinach pracy recepcji wymagane jest skontaktowanie się z firmą mającą siedzibę w budynku,
  - w holu znajduje się miejsce odpoczynku,
  - budynek wyposażony w defibrylator z bezpośrednim dostępem dla gości
  - w holu znajduje się koc ratunkowy do ewakuacji osób niepełnosprawnych
3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  - brak ogólnego planu budynku,
  - na każdym piętrze przy windach znajdują się tablice informujące o podmiotach mających biura na poszczególnych kondygnacjach. Naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerami kondygnacji,
  - przy każdych drzwiach na klatkach schodowych znajdują się tabliczki z nazwami podmiotów wynajmujących biura.
4. Komunikacja pionowa budynku
  - schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
  - schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
  - schody na każdym piętrze zostały oznakowane taśmą fluorescencyjną umieszczoną na krawędzi pierwszego stopnia biegu schodów,
  - w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  - na każdym piętrze, naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerem kondygnacji oraz kierunkami i numerami pokoi odpowiadających poszczególnym komórkom organizacyjnym.
5. Punkt obsługi klienta
  - na parterze przy wejściu znajduje się recepcja.
6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  - toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na klatce schodowej na każdym piętrze budynku,
  - na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp. Na każde piętro można wjechać windą.
7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
  - brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line

8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

#### **BUDYNEK IDEA HOUSE, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław**

1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
  - w okolicy wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Strefa wejścia
  - do budynku prowadzi jedno wejście, które stanowią drzwi przeszkłone otwierane ręcznie,
  - w holu znajduje się recepcja czynna między 7.30 a 15.30. W tym czasie osoba przebywająca na recepcji udziela pomocy oraz wszystkich niezbędnych informacji,
  - dostęp do windy głównej jest ograniczony (kontrola dostępu), w godzinach pracy recepcji drzwi wewnętrzne otwierane przez osobę obsługującą recepcję, natomiast po godzinach pracy recepcji wymagane jest skontaktowanie się z firmą mającą siedzibę w budynku,
  - w holu znajduje się miejsce odpoczynku,
  - budynek wyposażony w defibrylator z bezpośrednim dostępem dla gości.
3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  - brak ogólnego planu budynku,
  - na każdym piętrze przy windach znajdują się tablice informujące o podmiotach mających biura na poszczególnych kondygnacjach. Naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerami kondygnacji,
  - przy każdych drzwiach na klatkach schodowych znajdują się tabliczki z nazwami podmiotów wynajmujących biura.
4. Komunikacja pionowa budynku
  - schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
  - schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
  - w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
5. Punkt obsługi klienta
  - na parterze przy wejściu znajduje się recepcja.
6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  - toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na klatce schodowej na każdym piętrze budynku,
  - na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.
7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
  - brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line
8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

#### **BUDYNEK DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM DRUKU 3D, ul. Tyniecka 4, 52-407 Wrocław**

1. Stanowiska postojowe dla samochodów:

- w okolicy wejścia do budynku znajdują się cztery miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Strefa wejścia
- przed budynkiem zapewniono podjazd umożliwiający wejście osobom poruszającym się na wózkach,
  - do budynku prowadzą dwa wejścia, które stanowią drzwi przeszklone otwierane przy pomocy kontroli dostępu,
  - dostęp do windy głównej jest ograniczony (kontrola dostępu)
  - budynek wyposażony w defibrylator z bezpośrednim dostępem dla gości.
9. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
- brak ogólnego planu budynku,
  - przy każdych drzwiach na klatkach schodowych znajdują się tabliczki z nazwami podmiotów wynajmujących biura.
10. Komunikacja pionowa budynku
- schody zaopatrzone są w poręcze,
  - schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
  - w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wyposażona w funkcję audio, która podaje komunikaty informacyjne,
11. Punkt obsługi klienta
- na parterze przy wejściu znajduje się recepcja, która nie jest obsługiwana przez osobę fizyczną
12. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
- toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku,
  - na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp. Na każde piętro można wjechać windą.
13. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
- brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line
14. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

ZARZĄD DPIN S.A.

Prezes Zarządu

Jerzy Michalak

1. ....

Wiceprezes Zarządu

Marcin Psiuch

2. ....